













FAHRRÄDER



HERCULES-FARBTAFEL



Bei den Farbeinstellungen 1a, 2c, 3, 4a wird die farbige Olympiemanschette verwendet. Beim Modell 11/2' wird unter Bezeichnung 2c W, 3c W und 5a W das Wappendeckel verwendet.




Radfahren ist für jung und alt modern. Der eine strempelt frisch vergnügt zur Erholung durch Gottes herrliche Natur, dem andern empfiehlt der Arzt das Radfahren als Medizin.

Klupe Eltern lassen schon frühzeitig durch das Radfahren den Jugendlichen in den modernen Verkehr hineinwachsen und viele, viele andere benutzen bewußt das Fahrrad als anspruchsloses Transportmittel.

Das Fahrrad ist auch aus unserer hochmodernen Zeit nicht wegzudenken. Blickt man auf die Entwicklungsgeschichte, dann weiß jedermann, daß HERCULES zu den Traditionstimmen des Zweiradbaues zählt. Das 75-jährige HERCULES-Jubiläum beweist es. Immer waren HERCULES-Fahrräder beliebt und begährt. Millionenfach haben sie sich seit Generationen im härtesten täglichen Einsatz bewährt. Ja, sogar echt vollgelederte Güterwagen zog ein HERCULES-Fahrrad als Kuppung, um in einem anschaulichen Versuch zu zeigen, was ein HERCULES-Fahrrad aushält.

HERCULES-Fahrräder: etwas ganz Besonderes.





Herrn-Mod. 1	schwarz blau-goldliniert
Damen-Mod. 2*	
Herrn-Mod. 11-5	schwarz blau-weißer
Damen-Mod. 21-8	Stahl-lankeel
Herrn-Mod. 11-5m	schwarz marmarierter
Damen-Mod. 21-5m	Stahl-lankeel
Herrn-Mod. 11k	schwarz-weiß
Damen-Mod. 21-4	

Tourenrad 28", schwarz

Rahmenhöhe 56 cm, Glockenantrieb, 1erpedaltrieb, Werkzeugtasche mit Werkzeug, weinroter Terrysattel, Gepäckträger, Plastik-Luftpumpe, Stahlfelgen lackiert, Bereifung 28" x 1,75 Dura extra prima schwarz, mit verchromter Hebelbremse; Rückstreichpedale, elektr. Rücklicht (Leitung innen verlegt), stabiler Kettenschützer, verchr. Hutmutter, aufgelötete Schloßbohle mit gelbem verchromten Spieldenschloß, rechte Gabelscheide mit angeschweißter Lasche zur Aufnahme des Dynamos, Bleckteile auf Unterkupferung verchromt, besonders schlagfeste Lackierung, Damenrad 55 cm, mit gebogenen Rohren, passendem Kleidernetz. Lieferbar in schwarz mit gold linierl und in den Farbausführungen: 5, 5m sowie Farbe: 6 ft. Farbkatze

Modell 11



Modell 21



Modell 111



Herren-Mod. 111
Damen-Mod. 121

schwarz, blau, goldblau

Herren-Mod. 111 S
Damen-Mod. 121 S

schwarz, blau-weiß
Stahlkoppl

Herren-Mod. 111 St
Damen-Mod. 121 St

schwarz, rot-weiß
Stahlkoppl

Herren-Mod. 111 G
Damen-Mod. 121 G

schwarz, weiß



Redfahren -
besserer Kreislauf

Modell 121



Tourenrad 28", schwarz

Königshöhe 56 cm, Glockentrieb, Toradonabe, Nippelersatz mit vorchromten Zug- und Druckfedern und Schaumgummiunterlage, Werkzeugtasche aus Kainleder mit Werkzeug, elektr. Schlüssel (Leitung innen verlegt), Rücktrittpedale, Gepäckträger, vorchr. Luftpumpe, vorchromte Hohlbramme, stabiler Profil-Kettenschützer, Stahlfliegen lackiert, Bereifung 28" x 1,75 Dicht, transparentfarbig schwarz, vorchr. Hülmuttern, aufgoldete Schlüsselplatte mit gutem, vorchromtem Spindelverriegel, rechte Gebälkschilde mit angekehrter Lasche zur Aufnahme des Dynamos, hervorragende Verchromung, besonders schlagfeste Lackierung, Dämmsattel 55 cm, mit gebogenen Rohren, passendem Kleidernetz.

Lieferbar in schwarz, mit gold-rot und in den Farbausführungen S, St sowie Farbe 6 in Farbketto.

Herren-Tourenrad 26", schwarz oder grau
Damen-Tourenrad 26", schwarz oder grau

Rahmenhöhe 52 cm mit gebogenen Röhren, besonders niedriger Einstieg, Ausfallenden, Glockenantrieb, Torpedonabe, Nappa-Lederattel mit verdrehten Zug- und Druckfedern und Schaumgummiunterlage, Werkzeugbüchse mit Werkzeug, Gepäckträger, Plastik-Luftpumpe, bereit 26" x 1,75 Draht transparentfarbig-schwarz, verchromte-Hohlbremse, Stahlbleiben, Lackiert, Rückstrahlpedale, elektr. Rücklicht (Leitung im Rahmen verlegt), stabiler Kettenschützer, passendes Kleidernetz, verchromte Flügelmuttern, aufgelötete Schloßplatte mit gutem, verchromten Spardienstschloß, rechte Gabelscheide mit angeschweißter Lasche zur Aufnahme des Dynamos, Blanktollauf Unterkupferung verchromt, besonders schlagfeste Lackierung.

Lieferung in Farbe 6 und 3 lt. Farbkarte.



Herren-Modell 140 Perlgrau
Herren-Modell 146 Schwarz-weiß
Damen-Modell 240 Perlgrau
Damen-Modell 246 Schwarz-weiß

Modell 24






Radfahren
eine Wohltat

Jugendräder „Mustang“ 24" und 26"

24" Knaben	Mod. 15/7b	weinrot
24" Mädchen	Mod. 25/2b	
24" Knaben	Mod. 15/5	eisblau
24" Mädchen	Mod. 25/3	
26" Knaben	Mod. 15/7b	weinrot
26" Mädchen	Mod. 25/2b	
26" Knaben	Mod. 15/5	eisblau
26" Mädchen	Mod. 25/3	

Rahmenhöhe 46 cm (bei 26": 49 cm) mit Ausfallenden, Glockenantrieb, Komot-Super-Bremsnabe, Terry-Sattel mit Werkzeugtasche und Werkzeug, verstellbarer Sportlenker, Gepäckträger, Luftpumpe, verchr. Stahlfelgen, Bereifung 24" x 1,75 bzw. 26" x 1,75 transparentfarbig-schwarz, verchr. Flugmuttern mit Kunststoffüberzug, verchr. Kabelstoßrolle, Alu-Kettenschutler, Rückstahlpedale, elektr. Rücklicht (Leitung im Rahmen verlegt), zuplattierte Schutzbleche mit verchromten Bügelstreben, Blankteile hochwertig verchromt, besonders schlagfeste Lackierung, Mädchenräder mit gebogenem Oberrohr, passendes Kleidernetz, Farbausführungen 2b und 3 lt. Farbkarne

Modell 15
Modell 13



Modell 25
Modell 23



Sporträder „Estrella“ 26" und 28"

Rahmen 34 cm mit ausgearbeiteten Muffen, Glocken-Kettantrieb mit 5 Stein-Design, Komet-Super-Bremsrabe, grauer Torrysaftel mit Werkzeugtasche und Werkzeug, verchromte Flügelmutter, Gepäckträger, Plastik-Pumpe, bereift 26" bzw. 28" x 1,75 Draht, transparentfarbig-schwarz, Rückstrahlpedale, elektr. Rücklicht (Leistung im Renner verlegt), stabiler Kettenschützer, verstellbarer Sportlenker, Vorderrad-Folienbremse, verchromte Stahlhelfelgen, aluplastische Schutzblende mit verchromten Bügelstreben, aufgesteifte Schlußplatte mit gutem Speichenschloß, rechte Gabelscheide mit angeschweißter Lasche zur Aufnahme des Dynamos, flacher-Stopplatte, Blinkerleuchte zur Unterkupferung, verchromt, besonders schlagfeste Lackierung, Demorad 53 cm mit gebogenem Oberrohr, passendem Kleidernetz, Farbaufführung 2d, 3d und 4b 1. Farbkarle.

Diese Modelle sind unter der Zusatzbezeichnung „X“ (z.B. 19K, 2d) mit kompl. Marken-Lichtenlage, verchromtem Speichenschloß und ESSE-Abstellstütze lieferbar.

Modell 19

Modell 39



Modell 29

Modell 49



26" Herren-Mod. 19,2d	korallenrot
26" Damen-Mod. 19,2d	
26" Herren-Mod. 19,3d	rotblau
26" Damen-Mod. 19,3d	
26" Herren-Mod. 19,4d	schwarzweiß
26" Damen-Mod. 19,4d	
28" Herren-Mod. 19,2d	rotblau
28" Damen-Mod. 19,2d	
26" Herren-Mod. 19,3d	rotblau
26" Damen-Mod. 19,3d	
28" Herren-Mod. 19,4d	schwarzweiß
28" Damen-Mod. 19,4d	





Modell 17
Modell 18

Sportrad 26" Modell 17/27, Sportrad 28" Modell 18/28


Rehmen 56 cm, mit ausgewählten Muffen, Ausfallenden, Glocken-Kalantrieb mit Pflöddissin, Torpedonebe, Leichtmetallfliegen mit Bremsleitung, Sport-Rückstahlpedale mit weißem Gummi, sportlicher Gepäckträger mit Kunststoffreifen, verstellbarer Vorbauwinkel, Vorderrad-Folienbremse mit Entspanner, Terryveliel mit bunter Tweed-Kunstlederdecke, stabiler Alu-Kettenschütz, Plastik-Werkzeugtasche mit Werkzeug, eluplatierte Schutzbleche mit verschromten Bügelstreben, Weißwandreifen 26" x 1,75 bzw. 28" x 1,75, elektrisches Schlußlicht (innenverlegte Leitung), Plastik-Luftpumpe, vordr. Bronze-Flügelmutter, Vordergebelenden verschromt, aufgesteile Schloßplatte mit gutem, vordr. Späthenschloß, rechts Gabelschulde mit angeschweißter Leuchte zur Aufnahme des Dynamax, Platscher-Stieglatta, Besonders schlagfeste Lackierung, alle Blekteile hervorragend verschromt. Damenrad 53 cm mit gebogenem Oberrohr, passendem Kleiderholz, Farbustührungen 0, 1a, 2a, 2c, 3, 5, 5a, 6 lt. Farbkarte. Mit Namen „Amigo“ die Farbausführung 2a rot-schwarz. Die Modelle 17/27 werden in den Farbausführungen 7, 3 und 5a auch mit Wappendeckel geliefert, zusätzliche Farbbezeichnung „W“ (z. B. 17/2c-W).

26" Herren Mod. 17,0	perlgrau	28" Herren Mod. 18,0
26" Damen Mod. 27,0		28" Damen Mod. 28,0
26" Herren Mod. 17,1a	amethyst	
26" Damen Mod. 27,1a		
26" Herren Mod. 17,2a	rot-schwarz	
26" Damen Mod. 27,2a		
26" Herren Mod. 17,2c	korallenrot	28" Herren Mod. 18,2c
26" Damen Mod. 27,2c		28" Damen Mod. 28,2c
26" Herren Mod. 17,7	eisblau	28" Herren Mod. 18,7
26" Damen Mod. 27,7		28" Damen Mod. 28,7
26" Herren Mod. 17,3	stängeln	28" Herren Mod. 18,3
26" Damen Mod. 27,3		28" Damen Mod. 28,3
26" Herren Mod. 17,5a	islandgrün	28" Herren Mod. 18,5a
26" Damen Mod. 27,5a		28" Damen Mod. 28,5a
26" Herren Mod. 17,6	schwarz-weiß	28" Herren Mod. 18,6
26" Damen Mod. 27,6		28" Damen Mod. 28,6

Modell 27
Modell 28



Modell 16
Modell 36



Modell 26
Modell 46



Europa-Rad 26" und 28"

28" Herren Mod. 14/2a	ros-schwarz	26" Herren Mod. 36/2a
28" Damen Mod. 26/2a		26" Damen Mod. 46/2a
28" Herren Mod. 16/2c	korallenrot	26" Herren Mod. 36/2c
28" Damen Mod. 26/2c		26" Damen Mod. 46/2c
28" Herren Mod. 16/5a	slandgrün	26" Herren Mod. 36/5a
28" Damen Mod. 26/5a		26" Damen Mod. 46/5a

Sportrad 26" x 1 1/4 x 1 1/4 „Europa-Rad“ Herren Mod. 16, Damen Mod. 26
Sportrad 26" x 1 1/4 x 1 1/4 „Europa-Rad“ Herren Mod. 36, Damen Mod. 46

Rahmen: 56 cm mit ausgasparten-Muffen, Ausfallenden, Antrieb mit Pfeilblech, Vorder- und Hinterrad mit Hochflanady-naben, Dreigang-Simplex-Kettenschaltung, Vorder- und Hinterrad-Felgenbremse mit Entspanner, Terrysattel mit bunter Iwood-Kunstlederdecke, mit Werkzeugtasche und Werkzeug, verchromter Gepäckträger mit Kunststoffleiste, lange Plastik-Pumpe, bereift 28" x 1 1/4 x 1 1/4 bzw. 26" x 1 1/4 x 1 1/4 transparent mit Weißwand, Rückstahlpedale mit weißem Gummi, elektrisches Rücklicht (Leitung im Rahmen verlegt), stabiler Kettenschützer, verstellbarer Sportlenker mit Messingdekor, verchromte Stahl-Hohlfelgen, alu-plattierte Schutzbleche mit verchromten Bügelstreben, verchromte Bronze-Flügelmutter mit Kunststoffüberzug, Bowdenzugosen am Rahmen angelötet, aufgelötete Schließ-platte mit gutem, verchromten Speichenschloß, rechte Gabel-scheide mit angeschweißter Leiste zur Aufnahme des Dyna-mas, Flotschar-Stoppplatte.

Blankteile hervorragend verchromt, besonders schlagfeste Lackierung, Damenrad 55 cm, mit gebogenem Oberrohr, passendem Kleidernetz.

Auf Wunsch auch lieferbar mit anderen Schaltungsarten wie Simplex-4-Gang, F & S-Dreigang-Leerlaufnabe oder F & S Dreigangnabe mit Rücktritt. Farbausführungen 2a, 2c, 5a.






MODELL 2000

Als moderne Lösung eines Fahrrades in Leichtmetallbauweise bieten wir das HERCULES 2000. Es ist tatsächlich etwas ganz Besonderes — eben das Fahrrad der Zukunft! Darüber hinaus ein echtes Familienrad, denn das HERCULES 2000 ist ein Herren-, Damen- und Jugendrad zugleich. Wer ganz besondere Ansprüche stellt, wählt das Rad mit der persönlichen Note — das HERCULES 2000.

Die technischen Daten:

Stabiler Leichtmetall-Rahmen aus einem G.3, Rahmenhöhe 53 cm, verchromter Hinterrad-Schutzblech-Halfebügel, sportlicher Gepäckträger, hinten und vorn Ausfallenden, Glocken-Kettantrieb, Profil-Kettenschützer, alu-plattierte Schutzbleche mit

verchromten Bügelstreben, Leichtmetallfelgen mit Bremsrifleung, verstellbarer Alu-Vorbau lenker, Vorderrad Felgenbremse mit Entspanner, F&S-Dreigang-Torpedonabe mit Rücktritt, gerillte VR-Nabe, Nappaleder-Sportsattel mit Schaumgummiunterlage, Bereifung 36 x 1,75 transparentleibig-schwarz, Sechskant-Steuersatz, Kardiader-Werkzeugtasche, Rückstrahlpedale, Dynamalappen an der Gabel, hochwertiges elektrisches Schlußlicht (Leitung dazu im Rahmen verlegt), verchromte Luftpumpe, Speichenschloß, verchromte Bronze-Fußelmuttern, Blankteile hervorragend verchromt, lackiert mit Hammerschlaglack in jadegrün, serienmäßig eingebaut gegen Aufpreis ESGE-Abstellstütze. Spezielle Damen-Ausführung mit Klarsichtnetz.





Für Moped und Motorik-Modelle für eine oder für zwei Personen.



Das Hercules Kleinkraft-Modell mit reizendem Modell (mit so viel) Schwung.



Das ist die berühmte HERCULES K100 mit den schiefen Erfolg.

Wenn Sie mit jemand Freundschaft schließen wollen, interessiert, wer es ist, was er tut, wo er her kommt. Das ist Ihr gutes Recht. Aus diesem Grund müssen Sie auch wissen, daß die NÜRNBERGER HERCULES-WERKE GmbH, Nürnberg, Fürther Straße 191-195, seit fast 75 Jahren Zweiräder bauen. Diese Zeitspanne umfaßt den Erfahrungsreichtum von drei Generationen Großvater-Vater-Sohn. Nur derjenige kann junge Menschen gewinnen und begeistern, der selbst jung bleibt. In unserem Falle: Immer Neues erproben und Bewährtes erhalten. HERCULES gibt es in 86 Ländern der Erde, Ihr HERCULES-Modell hat internationales Format.

Unter Freunden sei man besonders darauf bedacht immer ehrlich und aufrichtig zu sein. Gerne verraten wir ein weiteres Geheimnis unseres Erfolges:

Qualität und Präzision in allen Teilen, die wir einer sehr strengen Kontrolle unterziehen. Zuerst kommt immer die Sicherheit für den Fahrer durch HERCULES-Werterbeit, dann das sportliche, jugendliche Temperament, die rassistig-elegante Form und zum Schluß die wettergeprobten trohen Farben.

Ihr HERCULES-Handler:

BN 148

Kontraktionstechnik vorbehalten.



Die Weiterentwicklung des Modells K101. Ein Motorrad zum Verlieben.



Die Hercules K102 eine wunderschöne Sportmaschine mit bewährter Linie.



Die rassistig 125 ccm-Maschine für den forschenden sportlichen Fahrer.