


LOHMANN

SÄTTEL UND ERSATZTEILE

ZU BEZIEHEN DURCH DEN FAHRRADTEILE-GROSSHANDEL



LOHMANN WERKE A.G. BIELEFELD


LOHMANN

SÄTTEL

Federsitzsattel mit erstklassig abgearbeiteter Kunstlederdecke
und neuartiger Musterschutz-Nasenspannfeder



204 für Herren
204 D für Damen



Mit Zug- und Druckfedern

207 w für Herren
207 D w für Damen

Mit nahtloser Kunstlederdecke



220 für Herren
220 D für Damen



221 für Herren
221 D für Damen

LOHMANN

SÄTTEL


Federsitzsattel mit LOHMANN-Spezial-Gummidecke
besten Qualität



206 für Herren


206 D für Damen

Federsitzsattel mit Kernlederdecke, ideal verformt, mit besonders weichem Sitz
und neuartiger Nasenspannfeder, Decke weinrot, Hochglanz poliert



204 x für Herren

204 D x für Damen



207 x für Herren

207 D x für Damen

LOHMANN

HAMMOCK - LEDERSÄTTEL




213 Hammocksattel mit einfacher Drahtbrücke, Ledergröße $27\frac{1}{2} \times 22$ cm




213 D Damensattel mit einfacher Drahtbrücke, Ledergröße $27\frac{1}{2} \times 22$ cm

- Ledersattel mit Zug- und Druckfedern, schmaler Schiene und Vorderfedern. Bewährtes, beliebtes Modell in bester Qualität




212 für Herrenräder, Ledergröße $27\frac{1}{2} \times 22$ cm

212 D für Damenräder, Ledergröße $27\frac{1}{2} \times 22$ cm




214 la starker Hammocksattel mit dreifacher Brücke, gedrillten hinteren Spiralen und doppelt gewundener Vorderfeder. Ledergröße 30×26 cm. la Kernleder



215 Extra starker großer Sattel mit Schiene, Zug- und Druckfedern und Vorderfeder. Außerordentlich beliebtes Modell! Ledergröße 30×26 cm

LOHMANN

SPORT-, JUGEND- UND KINDERSÄTTEL



201 Sportsattel für Knabenräder mit Kunstlederdecke u. 8 Sitzspiralen, schmales, schnittiges Modell. Länge 26 cm

202 Derselbe Sattel für Mädchenräder. Länge 24 cm

222 Knabensattel mit nahtloser Kunstlederdecke. Länge 26 cm

223 Mädchensattel mit nahtloser Kunstlederdecke. Länge 24 cm



201 x Knabensportsattel mit Blanklederdecke, 8 Sitzspiralen. Länge 26 cm

202 x Mädchensattel mit Blanklederdecke, 8 Sitzspiralen. Länge 24 cm

Kindersattel mit Lederdecke für Sattelstütz-Befestigung



260 Größe der Lederdecke 20 x 18 cm

262 Größe der Lederdecke 24 x 19,5 cm

Für Rahmenrohr-Befestigung



261 Größe der Lederdecke 20 x 18 cm

263 Größe der Lederdecke 24 x 19,5 cm

Kleiner Hammocksattel für Kinderräder



266 Ledergröße 24 x 19,5 cm

LOHMANN

RENNSÄTTEL · REIGENFAHRERSÄTTEL

Spezial-Rennsattel mit extra präparierter weicher Vollerlederdecke
Feinste Abarbeitung



- 250** Bahnrennsattel, Ledergröße 30 x 18 cm
- 251** Straßenrennsattel in gleicher Ausführung
Ledergröße 29 x 20 cm
- 254** Ia Rennsattel, einfachere Ausführung
Ledergröße 30 x 19 cm



- 255** Ledergröße 30 x 26 cm

Hinten hochgebogen. Lederdecke aufgerauht, mit einer der Lederdecke
genau angeformten Blechplatte, damit auch bei längerem Gebrauch die vorgeschriebene
Höhe von 4 cm unbedingt innegehalten wird

LOHMANN

FAHRRADRAHMENTTASCHEN



Größe 50 x 2 1/2 cm

- 286** aus Leder
286.1 aus Werkstoff
286.3 aus Lederersatz



Größe 52 x 3 1/2 cm

- 289** aus Leder
289.1 aus Werkstoff
289.3 aus Lederersatz



Größe 48 x 2 1/2 cm

- 286 D** aus Leder
286 D.1 aus Werkstoff
286 D.3 aus Lederersatz

ANHÄNGETASCHEN



Größe 15 x 7,5 x 3,2 cm

- 291** aus Leder
291.1 aus Werkstoff
291.3 aus Lederersatz



Größe 15 x 8 x 4 cm

- 296** aus Leder
296.1 aus Werkstoff
296.3 aus Lederersatz



Größe 15 x 7 x 3 cm

- 298** aus Leder
298.1 aus Werkstoff
298.3 aus Lederersatz


LOHMANN

MOTORRAD-ZUBEHÖR


Sattel für Motorfahräder mit Spezial-Lohmann-Gummidecke mit Sportkante,
12 Sitzspiralen, Gestell schwarz Hochglanz lackiert, mit verchromten Zugfedern.
Deckengröße 29 cm lang, 31 cm breit



271 y



275 y Motorradsattel für Dreipunktaufhängung mit bester Spezial-LOHMANN-Gummidecke mit Sportkante



275 v Motorradsattel für Dreipunktaufhängung mit Sitzmulde gepolstert und mit bestem Kunstleder bezogen

LOHMANN

MOTORRAD-ZUBEHÖR

Mofasozialussitz mit Spezial-Gummidecke mit Sportkante



273

Neuartiger Schwingfahrsattel mit doppelter Gummidecke



279

SATTELGESTELLE

Original-Packung zu 10 Stück



für Kindersattel Nr. 260

Nr.	Spannweite mm	Gewicht kg
260-5	165	8



für Kindersattel Nr. 261

Nr.	Spannweite mm	Gewicht kg
261-5	165	21,025 (mit Kloben)




für Rennsattel Nr. 250 und Nr. 251

Nr.	Spannweite mm	Gewicht kg
250-U1	220	22,6
251-U1	220	23



für Rennsattel Nr. 254

Nr.	Spannweite mm	Gewicht kg
254-U1	220	26



für Kunstfahrsattel Nr. 255

Nr.	Spannweite mm	Gewicht kg
255-U3	210	50,9

Die Spannweiten dieser Sattelgestelle werden gemessen von Hinterkante Kopfstück bzw. Mitte Brücke bis Mitte Öse bzw. Bügel.

BRÜCKEN

Originalpackung zu 10 Stück bzw. Satz




Brücke für 1-Feder-Sattel

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Länge mm	Gewicht kg
213	213-5	6,5	185	13,2
213 D	213 D-5	6,5	170	12,35




Brücke für 3-Feder-Sattel

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Länge mm	Gewicht kg
214	214-4 1-3	5	220	25,3 (für 100 Satz)




Flachdrahtbrücke mit Verbindungssteg

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke	Länge mm	Gewicht kg
212	212-5	14x3	195	21,2
212 D	212 D-5	14x3	170	19,6



Flachdrahtbrücke mit Verbindungssteg

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Material	Länge mm	Gewicht kg
207, 221	207-1	14 x 3	200	23,6
207 D, 221 D	207 D-1	dto.	175	21,4



Flachdrahtbrücke rechts und links

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Material	Länge mm	Gewicht kg
201, 204, 206, 220	204-½	14 x 3	200	8,3
202, 204 D,	204 D-½	dto.	175	7,5
206 D, 220 D		16 x 4	210	13,3
271 y	271-½			



Stanzteil kompl. für Transportradsattel

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Länge mm	Gewicht kg
215	215-U2	3,5	200	28,1

STRECKFEDERN

Originalpackung zu 10 Stück



Streckfeder

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Länge mm	Gewicht kg
212, 213	212-4	5,3	175	7,7
214	214-3	dto.	200	9,35
215	215-21	dto.	205	10,1



Streckfeder

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Länge mm	Gewicht kg
212 D, 213 D	213 D-14	5	168	7



Streckfeder

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Länge mm	Gewicht kg
220, 201, 204,	204-5	5,3	200	9,2
221, 206, 207				
220 D, 202, 204 D,	204 D-5	5,3	175	8,3
221 D, 206 D, 207 D		6	235	13,4
271 y	271-5			



Streckfeder

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Länge mm	Gewicht kg
273, 275	273-0	6	210	13,2

Die Länge der Streckfedern wird von der inneren Vorderkante bis Mitte Öse gemessen.

VORDERFEDERN

Originalpackung zu 20 Stück



Einfache Vorderfeder mit Guß-Kopfstück

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Länge mm	Gewicht kg
212, 213	212-U1	5,3	95	14
215	215-U1	6	110	19,1



Doppelt gewundene Vorderfeder mit Guß-Kopfstück

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Länge mm	Gewicht kg
214	214-U1	4,7	105	22,2

Die Länge der Vorderfedern wird gemessen von Hinterkante der Windung bis Ende Kopfstück.

VERBINDUNGSSTEG

Originalpackung zu 20 Stück



für Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Länge mm	Gewicht kg
213, 213D, 214	213-7	4,25	100	2,1



für Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Material	Länge mm	Gewicht kg
201, 202, 204, 204D, 206, 206D, 220, 220D	201-10	12x2,5	115	3,2




für Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Länge mm	Gewicht kg
215	215-15	5	105	2,93

Originalpackung zu 10 Stück



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Länge mm	Gewicht kg
215	215-U3	165	7,8



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Länge mm	Gewicht kg
215	215-11	165	8,25



DRUCKSPIRALFEDERN AUS RUNDdraht

Originalpackung zu 20 Stück



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Höhe mm	Außendurchmesser mm	Gewicht kg
201, 202, 212D, 213D vordere Spirale	201-11/12	4,25	50	40	5,5
204, 204D, 206, 206D, 220, 220D	204-11/12	4,25	55	44	6,7
213, 213D	213-11/12	4,25	65	44	6,7
273	273-9/10	5	75	50	10

Druckfeder aus gedrehtem Stahldraht für 3-Feder-Sattel rechts und links



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Höhe mm	Außendurchmesser mm	Gewicht kg
214	214-16/17	6,5	70	48	9,4



Druckfeder für Mofasattel. Originalpackung zu 10 Stück

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Höhe mm	Außendurchmesser mm	Gewicht kg
275y	275-3	5	135	40—50	14,7

SPIRALFEDERN

Originalpackung zu 20 Stück

Zugspirale für Transportradsattel rechts und links



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Höhe mm	Außendurchmesser mm	Gewicht kg
215	215-19/20	5,3	60	48	22



Zugspirale für Mofa rechts und links

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Höhe mm	Außendurchmesser mm	Gewicht kg
271y	271-11	5,3	65	48	27



Druckspirale für Transportradsattel rechts und links

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Höhe mm	Außendurchmesser mm	Gewicht kg
215	215-8/9	5	65	47	9,1



Zug- und Druckspirale rechts und links


Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Höhe mm	Außendurchmesser mm	Gewicht kg
207, 207D, 221, 221D	207-13/14	3,5	105	42	16,2
212, 212D	212-13/14	3,5	105	42	16,2

SITZSPIRALEN

Originalpackung zu 10 Stück



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Länge mm	Länge mm	Länge mm
201, 204, 206, 207, 220, 221	201-16-1	1,2	95	110	145
202, 204D, 206D, 207D, 220D, 221D	201-16-1		75	85	130
271, 272, 273, 275	201-16-2	1,5	120	130	170



Drahtbügel mit Muttern WN. 11

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Gewicht kg
212	212-U2	6,2	13

Lasche zum Drahtbügel



Teil-Nr.	Gewicht kg
212-7	1,3



Druckstange für Zugspiralen, ohne Muttern
Originalpackung zu 20 Stück

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Länge mm	Gewicht kg
207	207-2	6,2	123	2,92
215	215-12	7	100	3,2

Zugfederstangen für Mofa, ohne Muttern

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Stärke mm	Länge mm	Gewicht kg
271	271-9	8	150	5,7


KLOBEN

Originalpackung zu 10 Stück




Kloben für Flachdrahtbrücke

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Schienenbreite mm	Gewicht kg
201, 202, 204, 204D, 206, 206D, 207, 207D, 212, 217D, 220, 220D, 221, 221D	204-U3	14	17,9
271y, 272	271-G2	16	17,2



Kloben für Rennsattel

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
250, 254, 251	250-U2	19,5



Kloben für Runddrahtbrücke

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
213, 213D, 260	213-U3	17,21

KLOBEN




Gußkloben

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
215	215-U4	18,9



Rahmenrohrbefestigung für Kindersattel

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
261	261-U1	13,25



Gußkloben

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
255	255-U4	24,8




Sattelspindel mit Muttern

Originalpackung zu 20 Stück

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Länge mm	Gewicht kg
250, 254	250-10/11	65	3,8
für alle übrigen Sattel	WN 4/WN 6	68	4

Sechskantmuttern WN 6

Gewicht 0,620 kg



Kloben für 3-Feder-Sattel

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
214	214-U3	19,19

U-TEILE

Originalpackung zu 20 Stück



mit Einlage

für Kloben zu Rennsätteln und Mofasätteln

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
250, 254	250-6	7,8
271, 272	271-U3	6,6



für reguläre Kloben

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
201, 202, 204, 204D, 206, 205D, 207, 207D, 212, 212D, 213, 213D, 214, 214D, 220, 220D, 221, 221D	WN1	5,7



für Gußkloben

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
215	215-16	9
255	255-12	9,8

KLEMMBACKEN

Originalpackung zu 50 Stück

äußere

innere



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
215	215-17	1,4 (innere)
215	215-18	1 (äußere)
255	255-9	2,4 (innere)
255	255-10	2 (äußere)

äußere

innere



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
213, 260	213-1/2	1,56 u. 2,3 (äußere, innere)

äußere

innere



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
201	WN3	2,7 (innere)
201	WN2	1,58 (äußere)
271	271-18	2,4 (innere)

äußere

innere



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
250	250-8 250-9	2,3 1,8
254	dto.	dto.

äußere

innere



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
214	214-11	3,1 (innere)
214	214-12	1,9 (äußere)

KOPFSTÜCKE

Originalpackung zu 50 Stück



für einfach gewundene Vorderfeder

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
212	212-2	2,9
213	212-2	2,9
215	215-2	2,9

Gußkopfstück für doppelte Vorderfeder

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
214	214-6	3,1



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
212D, 213D	213D-U1	2,4



für Rennsattel

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
250	250-3	2,4
254	254-2	1,7
251		

VERBINDUNGSBLECH UND KAPPEN

Originalpackung zu 20 Stück



Verbindungsblech

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
213	213-6	0,65
214		



Verbindungskappe

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
212	212-16	0,7



Verbindungskappe

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
212D	212D-16	0,5

Verbindungsblech

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
215	215-6	0,6

SATTELBÜGEL

Originalpackung zu 10 Stück



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Schrauben- abstand mm	Gewicht kg	Länge mm
212, 212D	212-U5	85	12,5	180
213, 213D	213-U2	100	12,5	185
214	214-U3	100		215
215	215-U5	90		215
260	261-U2	70	9,7	150
261	261-U2	70	9,7	150



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Schrauben- abstand mm	Gewicht kg	Länge mm
250	250-5	75	7,4	123



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Schrauben- abstand mm	Gewicht kg
254	254-3	75	11,4



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Schrauben- abstand mm	Gewicht kg
251	251-5	50	9



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Schrauben- abstand mm	Gewicht kg
201, 202	201-B	115	7,3



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Schrauben- abstand mm	Gewicht kg	Länge mm
204, 204 D, 220, 220 D, 207, 207 D, 221, 221 D	204-U2	115	10,9	210



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Schrauben- abstand mm	Gewicht kg	Länge mm
271, 275, 273	271-U2	200	28	300



Nasenhalter für Mofasattel, Dreipunktaufhängung

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Material	Länge mm	Gewicht kg
273	273-1	25x4	80	7,4



Spannklauen für Soziussitz

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
273	273-17/18	5,4

NASEN

Originalpackung zu 20 Stück



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
212 D, 213 D, 254, 255	254-4	2,4



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
212, 213, 214, 215	212-U4	2,7

mit Stift 212-3



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
260, 261	261-7	2,5



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
250, 251	250-U3	3,3



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
201, 202, 204, 201D, 206, 206D, 207, 207D, 220, 220D, 221, 221D, 203, 223, 223, 224	204-3	6,8



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
271, 272, 273, 275	271-30	8,75

NASENBLECH

Originalpackung zu 100 Stück



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
212 D, 213 D	213-15	0,125

NASENSTIFTE

Originalpackung zu 50 Stück



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Länge mm	Gewicht kg
212, 213, 214, 215	212-3	42	1,12



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Länge mm	Gewicht kg
212 D, 213 D	213-13	60	2,8
254	254-U3	70	3,2



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Länge mm	Gewicht kg
250, 251	250-U4	65	2,8




Blechmulde für Kunstfahrersattel
Originalpackung zu 10 Stück

Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
255	255-7	



Zweispitzniete
Originalpackung zu 100 Stück

Teil-Nr.	Abmessungen
201-32	3x8
201-33	8x9,5
201-34	8x13
212-12	5x9,5
214-15	8x13
275-5	5x6,5



Federschrauben mit Muttern
Originalpackung zu 100 Stück

Bezeichnung	Abmessungen	Gewicht kg
WN 10/1	7x16	1,42
WN 10/2	7x18	1,45
WN 10/3	7x20	1,48
WN 10/4	7x23	1,625
WN 10/5	7x26	1,665
WN 10/6	7x28	1,7
WN 10/7	7x32	1,77
WN 10/8	7x36	1,83
WN 10/9	8x32	2,48

Muttern dazu:

WN 11	0,5 kg
273-13 für Soziussitz Nr. 273	0,6 ..


Spezialmuttern für Rennsättel
Originalpackung zu 100 Stück



Sattel-Nr.	Teil-Nr.	Gewicht kg
250, 251, 254	250-11	0,5



Taschenschlösser
Originalpackung zu 100 Stück



Teil-Nr.	Gewicht kg
286-U2	0,720



Taschenriemen

Nr.	Länge cm
286-U3	17 19 23

Länge bitte mit angeben.

Unterlegscheibe

Nr.	Gewicht kg
201-13	0,131

Gewichte für 100 Stück

Maße und Gewichte annähernd . Änderungen vorbehalten

Zu beziehen durch den Fahrradteile-Großhandel