



## Verbraucherpreisliste Nr. F 4/82 für Fahrräder

Gültig ab 1. 2. 1982

Modell	Bereit- lung (Zoll)	Zahl** der Gänge	Rahmenhöhen (in cm)			Farben								Unverbindl. Preis- empfehlung incl. MwSt. DM
			44	45	47	nacht- blau BZ 92	rot RT 36	silber A 41	blau NB 85	grün- lila V2 93	feuer- rot RF 91	granat- rot GI 97	blau- lila BG 24	
<b>KINDER- UND JUGENDRÄDER</b>														
RC-Rodeo Cycle									●					219,—
E 550 D / 550 D	22	3 K	●								●		●	428,—
E 60 F / 60 F-3V	24	3 K		●			●					●	●	430,—
E 10.1 / E 101	24	10 K			●		●	●		●		●		459,—
E 11.2 / E 111	26	10 K			52		●	●	●	●				497,—
55 C PRO	22	10 K	●			●								415,—
60 C PRO	24	10 K			●	●								420,—
65 C PRO	26	10 K			●	●								449,—
<b>CROSS / BMX-RÄDER</b>			28,5	30	35,5		licht- gelb JL 93	weiß 1 B 59	nacht- blau BZ 92					
MX 10	20	1	●				●							311,—
MX 15	20	2 K		●				●						578,—
MX 21	20	1			●		●							510,—
MX 25	20	2 K		●					●					1035,—
<b>SUPERSPORT- UND LEICHTLAUFRÄDER</b>			50	53,5	56,5	59	53,5	rot RT 36	silber A 41	kaffee- braun CF 94	granat- rot GI 97	atlant- blau NB 85	moos- grün VM 22	jade- grün VJ 58
EZH 31 / ZH 31	26	5 K			●		●	●	●		●			532,—
EZD 31 / ZD 31	26	5 K	●				●	●	●	●	●			544,—
EZH 31 R / ZH 31 R	26	3 N			●		●	●	●		●			552,—
EZD 31 R / ZD 31 R	26	3 N	●				●	●	●	●	●			559,—
E 121 / E 12.2	28	5 K			●	●	●	●			●	●		550,—
E 141 / E 14.2	28	5 K		●	●		●	●			●	●		565,—
E 12.2 IN.	28	5 K			●	●		●		●	●		●	600,—
E 14.2 IN.	28	5 K		●	●			●		●	●		●	616,—
E 12.2 R IN.	28	3 N			●	●		●		●	●		●	632,—
E 14.2 R IN.	28	3 N		●	●			●		●	●		●	649,—
E 17.2 / E 171	28	10 K		●	●		●	●	weiß 1 B 59	●	●	grün V2 93		595,—
ERD 32 / RD 31	28	5 K			●		●	●	schwarz NI 46	●	●			562,—
E 16.2 / E 161	28	10 K			●	●	●	●	schwarz NI 46		●			688,—
EBD 10	28	10 K			●	●		●			●			517,—
EBM 10	28	10 K			●			●			●			523,—

Modell	Bereit- lung (Zoll)	Zahl** der Gänge	Rahmenhöhen (in cm)					Farben								Unverbindl. Preis- empfehlung incl. MwSt. DM
			53,5	56,5	59	61	63,5	eltern bein RS 25	rot RT 26	silber A 41	schwarz iris, NI 48	schwarz N 31	granat- rot GI 57	atlant- blau NO 55	gold- iris, GR 15	
<b>RENNSPORT-, TRAININGS- UND TOURISTIKRÄDER</b>																
E 15.2 / E 151	28	10 K	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	586,—
E 26.2 / E 261	28	10 K	●	●	●	●	●		●	●	●		●			700,—
E 26.2 M / E 261 M	28	10 K	●	●			●		●		●		●		●	704,—
ETT 20 / TT 20 Tandem	28	10 K	vorn: 565-22", hinten: 520-20"											●		1688,—
<b>STADT- UND ORIGINAL- HOLLANDRÄDER</b>																
			50	57	59				weiß 1 B 59	schwarz 07	metall- grün 09	metall- blau 48	brown- met 38	rot- weiß 26		
EBDC 32 R	26	3 N	●						●							580,—
200 Damen	28	R		●					●							572,—
202 Damen	28	R		●						●						578,—
202 R Damen	28	3 N		●						●						641,—
205 Herren	28	R				●					●	●	●	●		479,—
205 R Herren	28	3 N				●					●	●		●		570,—
206 Damen	28	R		●							●	●	●	●		479,—
206 R Damen	28	3 N		●							●	●		●		570,—
405 Herren	28	R				●					●	●	●	●		572,—
405 R Herren	28	3 N				●					●	●	●	●		649,—
406 Damen	28	R		●							●	●	●	●		572,—
406 R Damen	28	3 N		●							●	●	●	●		649,—

Modellbezeichnungen: E 10.1 / E 101: JUNIOR; E 11.2 / E 111: JUVENILE; E 121 / E 141 / E 12.2 IN / E 14.2 IN: CLASSIC;  
E 151 / E 15.2: CLUB; E 261 / E 26.2: PRESTIGE

Mit Herausgabe dieser Preistabelle werden alle früheren Preisvereinbarungen ungültig. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen behalten wir uns vor.

Wir liefern unser reinerprobtes Fahrrad-Programm nur über den örtlichen Fachhandel.  
Bitte wenden Sie sich wegen eines Händlernachweises an die untenstehende Adresse.

4800 Bielefeld 14, den 1. 2. 1982



**Deutsche MOTOBECANE GmbH**

4800 Bielefeld 14  
Aachener Straße 23, Postfach 14 06 47  
Telefon-Sammel-Nr. (05 21) 44 46 31 / 44 39 78  
Telex: 937 318 moby d

HD 2-82 40 050



## Verbraucherpreisliste

### Nr. F 5/82 für Rennräder

Gültig ab 1. Februar 1982

MODELL	AUSSTATTUNG	Unverbindliche Preiseempfehlung incl. MwSt. DM
<b>EBC 12</b>	<b>TRAININGSRENNRAD</b>	<b>489,—</b>
	Rahmen: MOTOBECANE-Spezialrohr ohne Muffen	
	Höhen: 56, 59 und 62 cm	
	Gabel: MOTOBECANE-Spezialrohr	
	Steuersatz: Verchromt	
	Tretlager: NERVAR (Dural)	
	Lenker: Rennlenker, verchromt, LM-Vorbau mit Inbusbefestigung	
	Bremsen: LM-Seitenzugfelgenbremsen mit perforierten LM-Bremshebeln	
	Schaltung: 10-Gang, HURET, vorn CLUB, hinten DRIVER	
	Sattel: TOURING, gepolstert mit Skai-Bezug	
	Stütze: Verchromt	
	Laufräder: Vorn und hinten ATOM-Naben mit Schnellverschluß, Felgen 700 C Bereifung WOLBER RALLYE	
	Pedale: Rennpedale, verchromt, mit Haken und Riemen	
	Gewicht: ca. 12,3 kg	
	Farben: Blau (NB 85), Silber (A 41), Türkis (TU 92)	
<b>EMC 12</b>	<b>TRAININGSRENNRAD</b>	<b>680,—</b>
	Rahmen: MOTOBECANE-Spezialrohr, gemufft	
	Höhen: 56,5, 59,0 und 62,0 cm	
	Gabel: Sportgabel, MOTOBECANE-Spezialrohr	
	Steuersatz: Verchromt	
	Tretlager: TAKAGI	
	Lenker: Gravierter Lenker, LM-Vorbau mit Inbusbefestigung	
	Bremsen: Dural-Seitenzug-Felgenbremsen mit Dural-Bremshebeln	
	Schaltung: 12-Gang-Schaltung, HURET, vorn CLUB, hinten DRIVER	
	Sattel: Rennsattel PROFIL	
	Stütze: Verchromt	
	Laufräder: Vorn und hinten SHIMANO 400 Schnellspann-Naben, Felgen PELLET 700 C, Hochdruckbereifung HUTCHINSON HP 22	
	Pedale: Rennpedale, verchromt, mit Haken und Riemen	
	Gewicht: ca. 10,9 kg	
	Farben: Silber (A 41), Feuerrot (RF 91)	
	WAHLWEISE mit Schlauchreifen erhältlich, Farben: Silber (A 41), Feuerrot (RF 91)	

MODELL	AUSSTATTUNG	Unverbindliche Preisempfehlung incl. MwSt. DM
<b>ESC 11</b>	<b>STRASSENRENNRAD</b>	<b>782,—</b>
Rahmen:	3-Vitus-Rohre 888	
Höhen:	57, 59 und 63 cm	
Gabel:	Renngabel, MOTOBECANE-Spezialrohr	
Steuersatz:	Verzahnt, verchromt	
Tretlager:	Dural SR SI 5 DLAEI	
Lenker:	Gravierter Dural-Rennlenker, Vorbau Dural mit Inbus-Befestigung	
Bremsen:	LM-Seitenzugfelgenbremsen, WEINMANN COURSE, mit LM-Bremshelbeln	
Schaltung:	12-Gang-Schaltung SHIMANO ALTUS-LT	
Sattel:	Rennsattel RS	
Stütze:	Dural mit integriertem Gestell SAKAE	
Laufräder:	Vorn und hinten SHIMANO 400 Schnellspan-Naben, Felgen 700 C, Hochdruckbereifung HUTCHINSON HP 22	
Pedale:	Dural, SAKAE	
Gewicht:	ca. 10,4 kg	
Farbe:	Feuerrot (RF 91) WAHLWEISE mit Schlauchreifen erhältlich, Farben: Silber (A-41), Feuerrot (RF 91)	
<b>ESC 11 PRO</b>	<b>STRASSENRENNRAD</b> <b>im Stil der Rennmaschine unseres Profi-Teams</b>	<b>782,—</b>
Rahmen:	3-Vitus-Rohre 888	
Höhen:	57, 59 und 63 cm	
Gabel:	Renngabel, MOTOBECANE-Spezialrohr	
Steuersatz:	Verzahnt, verchromt	
Tretlager:	Dural SR SI 5 DLAEI	
Lenker:	Gravierter Dural-Rennlenker, Vorbau Dural mit Inbus-Befestigung, MIT WEISSEM LENKERBEZUG	
Bremsen:	LM-Seitenzugfelgenbremsen, WEINMANN COURSE, mit LM-Bremshelbeln	
Schaltung:	12-Gang-Schaltung SHIMANO ALTUS-LT	
Sattel:	WEISSER RENNSATTEL RS	
Stütze:	Dural mit integriertem Gestell SAKAE	
Laufräder:	Vorn und hinten SHIMANO 400 Schnellspan-Naben, Felgen RECORD 700 C, Schlauchreifen WOLBER JUNIOR „S“	
Pedale:	Dural, SAKAE	
Gewicht:	ca. 10,4 kg	
Farbe:	Nachbau (BZ 62) mit Sonderdekoration wie MOTOBECANE- Profi-Rennmaschine	
<b>C 42</b>	<b>PROFI-STRASSENRENNRAD</b>	<b>1253,—</b>
Rahmen:	3-Rohr REYNOLDS-Rohr	
Höhen:	53, 57, 59 und 61 cm	
Gabel:	REYNOLDS-Rohr	
Steuersatz:	SHIMANO 600 EX	
Tretlager:	SHIMANO 600 EX	
Lenker:	Dural-Rennbügel mit Vorbau CTA 2000	
Bremsen:	Seitenzugfelgenbremsen SHIMANO 600 EX	
Schaltung:	12-Gang-Schaltung SHIMANO 600 EX	
Sattel:	Lederrennsattel COMPETITION	
Stütze:	LAPRADE ST-CTP 5 mit integriertem Gestell	
Laufräder:	Naben SHIMANO 600 EX mit Schnellverschluss, Leichtmetallfelgen RECORD, Schlauchreifen HUTCHINSON CORSA JUNIOR	
Pedale:	Rennpedale SR 100 AL mit Haken und Riemen	
Gewicht:	ca. 9,6 kg	
Farben:	Blau (BG 26), Eifenbein (IS 35)	

**EC 43 PRO****PROFI-STRASSENRENNRAD  
im Stil der Rennmaschine unseres Profi-Teams**

1300,—

Rahmen:	3 Rohre REYNOLDS
Höhen:	57, 59 und 61 cm
Gabel:	REYNOLDS-Rohr
Steuersatz:	SHIMANO 600 EX
Tretlager:	SHIMANO 600 EX
Lenker:	Dural-Rennlenker CTA 3080 mit WEISSEM LENKERBEZUG, Dural-Vorbau CTA 2000
Bremsen:	Seitenzugfelgenbremsen SHIMANO 500 EX m. perforierten Rennbremsgriffen
Schaltung:	12-Gang-Schaltung SHIMANO 600 EX
Sattel:	WEISSER LEDERRENNSATTEL RS
Stütze:	LAPRADE ST CTP 5
Laufräder:	Naben SHIMANO 600 EX mit Schnellverschluß, Leichtmetallfelgen RECORD, Schlauchreifen HUTCHINSON CORSA JUNIOR
Pedale:	Rennpedale SR 100 AL mit Haken und Riemen
Gewicht:	ca. 9,8 kg
Farbe:	Nachtblau (BZ 62) mit Sonderdekoration wie MOTOBECANE- Profi-Rennmaschine

**EC 52 PRO****PROFI-STRASSENRENNRAD  
im Stil der Rennmaschine unserer Profi-Mannschaft**

1614,—

Rahmen:	7 Rohre COLUMBUS
Höhen:	59 und 61 cm
Gabel:	COLUMBUS-Rohr
Steuersatz:	MOTOBECANE-Präzisions-Steuersatz
Tretlager:	STRONGLIGHT 106
Lenker:	Dural-Rennlenker und Vorbau BELLERI COMPETITION, mit WEISSEM LENKERBEZUG
Bremsen:	Seitenzugfelgenbremsen WEINMANN 605
Schaltung:	12-Gang-SIMPLEX 6000
Sattel:	WEISSER LEDERRENNSATTEL PROFIL
Stütze:	LAPRADE ST CTP 5
Laufräder:	Naben PELISSIER 1003 m. Schnellverschluß, Felgen-SUPER CHAMPION 700 C, Schlauchreifen HUTCHINSON CORSA JUNIOR
Pedale:	Rennpedale SR 100 BL, matt schwarz mit Haken und Riemen
Gewicht:	ca. 9,8 kg
Farbe:	Nachtblau (BZ 62) mit Sonderdekoration wie MOTOBECANE- Profi-Rennmaschine

**PF 2****AERODYNAMISCHES TRAININGSRENNRAD**

722,—

Rahmen:	Profilrahmen (aerodynamisch) aus MOTOBECANE-Spezialrohr
Höhen:	53, 55, 59 und 61 cm
Gabel:	Sportgabel
Steuersatz:	Verzahnt, verchromt
Tretlager:	SHIMANO ADAMAS AX
Lenker:	Gravierter LM-Rennbügel, LM-Vorbau mit Inbus-Befestigung
Bremsen:	Dural-Felgenbremsen SHIMANO ADAMAS AX
Schaltung:	12-Gang-Schaltung HURET AERO
Sattel:	Rennsattel mit Skai-Bezug
Stütze:	Ovalrohr mit Inbus-Befestigung
Laufräder:	Naben SHIMANO ADAMAS AX, Dural-Felgen WEINMANN 700 C, Hochdruckbereifung WOLBER RALLYE
Pedale:	SHIMANO ADAMAS AX mit Haken und Riemen
Gewicht:	ca. 10,5 kg
Farbe:	Feuerrot (RF 91)

MODELL

AUSSTATTUNG

Unverbindliche  
Preiseempfehlung  
incl. MwSt. DM

PF 3

**AERODYNAMISCHES PROFI-STRASSENRENNRAD**

1258,—

Rahmen:	Profilrahmen (aerodynamisch) aus MOTOBECANE-Spezialrohr
Höhen:	56, 59 und 61 cm
Gabel:	Renngabel, aerodynamisch
Steuersatz:	SHIMANO 600 EX
Tretlager:	SHIMANO 600 AX DD
Lenker:	CTA 3000, Vorbau SHIMANO 600 AX
Bremsen:	SHIMANO 600 AX
Schaltung:	12-Gang-Schaltung SHIMANO 600 AX
Sattel:	Rennsattel RS
Stütze:	Ovalrohr mit integriertem Gestell
Laufräder:	Naben SHIMANO 600 AX, Felgen RECORD 700 C, Schlauchreifen HUTCHINSON CORSA JUNIOR
Pedale:	SHIMANO 600 AX DD mit Haken und Riemen
Gewicht:	ca. 10 kg
Farbe:	Weiß (1 B 59)

Mit Herausgabe dieser Preisliste werden alle früheren Preisvereinbarungen ungültig. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen behalten wir uns vor.

Wir liefern unser rennerprobtes Fahrrad-Programm nur über den örtlichen Fachhandel.

Bitte wenden Sie sich wegen eines Handlernachweises an die untenstehende Adresse.

4800 Bielefeld 14, den 1. 2. 1982



**Deutsche MOTOBECANE GmbH**

4800 Bielefeld 14  
Aachener Straße 23, Postfach 14 06 47  
Telefon-Sammel-Nr. (05 21) 44 46 31 / 44 39 78  
Telex: 937 316 moby d