# PEUGEOT

Sporträder · Rennsporträder · Touristikräder



# PEUGEOT ist die älteste Fahrradfabrik Europas. Seit über 100 Jahren erfolgreich. 1985 lief das 20millionste Fahrrad vom Band.

PEUGEOT als nicht nur das altestel, sondern auch eines der großten auropaischen Unternehmen auf dem Zweinst-Sektor wurde 1881 enn Jean-Pierre und Jean-Frederic Poligeot gegründet. 1882 schlug die Gebortsstunde des PEUGEOT-Fahrhades des berühmten "GRAND B.". 1886 Beginn der Serienferbigung von Fahrhaden. 1883 folgte der Bau motorgetriebener Zweinder. Das erste PEUGEOT-Aufornobil wurde 1910 konstruiert. 1925 erfolgte die Aufterlung der Fahrikationszweige in die Bereiche Zweinäder und Automobile. Seit der Grundung wurden weder Namen noch Besitzer gewochseit.

## PH 41/L, Herren-Sportrad 28" NEUILLY

Rahmen: \*SR-Sportrahmen aus PEUGEOT-CARBOLITE-Bonren 103

Gabelt V Gaber mit Sport Ausfallenden Trettager: BSA-Trettager mit Schraubischalen

Laufräder: 281, LM-Niederflanschnaben, Schmalspur-Bereifung

700 C schwarz/weiß

Lenker: versfellbarer Sportienker L.M.-Lenkervorbau.

Bremsen: Schlenzug-Folgoribreinsen

Schaltung: 5-Gang-SH:MANO-POS/TRON-Vorwah/schaltung

Sattel: gapoisterfer Sportsattel Rahmenhöhen: 57, 80 and 63 cm.

Komplett mit Beleuchtung, nicht rostenden Schutzblechen. PEUGEOT-Gepäckträger in it großem Rückstrahler, geschlossenem Kunststoff-Kattenschutzer, Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bilgelschloß.

## PH 46/L, Damen-Sportrad 28" NEUILLY (c. Abb.)

Austrührung wie Modell PH 4174. Jedoch mit "SB-Doppelrahr-Hahmen aus PEUGEDT-GARBOL ITE-Rohren 103, Kunststaff-Kinderschutz.

Rahmenhöhen: 53 and 57 cm

#### PH 41/S. Herren-Sportrad 28" NICE

Rahmen: \*SR-Spurtrahmen aus PEUSEOT-CARBOLITE-Rehren 103

Cabel: V-Gabe) mit Sport-Austalienden Tretlager: BSA-Tretlager mit LM-Kurbeln

Laufräden 26", LM Niederflanschnaben, LM Felgen, Schmalspur-Bereifung 700 Cischwarz/weiß

Lenker: M-Lenkerbügel und LM-Lenkervorbau

Bremsen: WEINMAKN Mittelzug Feigenbremsen 633/753 Schaltung: 5-Sang-SHIMANO-POS TRON-Vorwahlschaltung

Sattel: gepolsterter Sportsattel Rahmenhühen: 57, 60, 63 und 66 cm

Komplet, mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzbiechen, ver ehremtem PEUGEGT-Sepackträger mit großem Rückstrahler, geschlossenem Metali-Kettenschutzer lackiert, LM-Seitenständer. Speichen-Rückstrahlem und Begelschloß


## PH 46/S, Damen-Sportrad 28 MICE

Ausfeltrung wie Modell PH 41/S, jedoch <u>\*SR-Boppetrohr Rap</u> men aus PEUGEOT-CARBOLITE-Renten 103, Kunststoff-Kleiderschutz.

Rahmenhöhen: 50, 53, 57 und 60 cm

\*PEUGEOT-SR-Rahmen - die fortschrittliche Alternative.

Aus PEUGEOT-CARBOLTTI-Honren 183 hergestellt, nach einem von PEUGEOT entwickerten und perfekt praktizierten System muffernos gelötet. Gerantierte Festigkeitse genschaften durch innen verstänkte und außen nicht sichtbare Lötnaht.













PEUGEOT bietet für jeden Zweck das richtige Fahrrad. Für Freizeit, Beruf, Schule, Einkauf, für Straße, Gelände, Triathlon und Rennen. Für SIE und IHN, für Körpergrößen von 100 bis 200 cm.

## PH 41/RF, Herren-Sportrad 28" BORDEAUX

Rahmen: "SR-Sportrahmen aus PEUGEOT-CARBOLITE-Romen 103

Gabel: V Sabel mit Sport Ausfallenden, verstürkt

Tretlager: BSA-Tretlager mit LM-Kurbeln Laufrader: 28: LM-V-Nahe LM-Telgen, Bereifung 700 C.

schwarz/weiß

Lenker: LM-Lenkerbugs- und LM-Lenkervordag mit Inbus-Innenklemme

Bremsen: F & S-Trommelbremsnabe vorne, F & S. Rücktritt-Bremsnabe

Schaltung: 3-Gang-F & 5-Nabenschaltung

Sattel: gepolaterter Sportsattel Rahmenhöhen: 57, 58, 53 und 66 cm

Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, veruhrumtem PEUGEOT-Gepäcktrager mit großem Hückstrahler, geschlossenem Metall-Kettenschützer läckiert, LM-Seitseiständer, Speichen-Hückstrahlern und Bügelschloß

## PH 46/RF, Damen-Sportrad 28" BORDEAUX

Austruming wie Modell PH 41/AF, jedech \*SR-Boppetrohr-Bahmen aus PEUGEOT-CARBOLITE-Rohren 103, Kunststoff-Kleiderschotz.

Rahmenhöhen: 58, 53, 57 und 60 cm

## PH 41/X, Herren-Sportrad 28" TOULOUSE

Rahmen: \*SH-Sportrahmen.ius PEUGEOT-CARBOLITE-Honren 103

Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden Tretlager: BSA-Tretlager mit LM-Kurbein

Laufräder: 28°, I.M-Niederflanschnaben, LM Feigen, Schmal-

spor-Bereitung 780 C schwarz/weiß

Lenker: LM-Lenkerbügel und LM-Lenkervorhau

Bremsen: WEINMANN-Mittelzug-Felgenbreresen 633/753 Schaltung: 10 Gario SHIMANO POSITRON-Verwahlschaltung

Sattel: gopolsterter Sportsattel Bahmanhöhen: 57, 60, 63 und 66 cm

Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzbischen, verchronitem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Ruckstrahler, Kettenschutzscheibe. LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloft.

## PH 46/X, Damen-Sportrad 28 TOULOUSE (6. Abb.)

Ausführung wie Modell FH.41.X. jedoch \* SR-Doppelrohr-Bahingraus PEUGEOT-CARBOLITE-Rohren 103, Kunststoff-Kleiderschutz.

Rahmenhöhen: 53 und 57 cm

Welche Rahmenhöhe für welche Schrittlänge? PEUGEOT empfiehlt: Schrittlange // - 80 cm = 52 cm Rahmenhöhe Schrittlange 80 - 83 cm = 54 cm Rahmenhöhe Schrittlange 63 - 86 cm = 56 cm Rahmenhöhe Schrittlange 80 - 93 cm = 58 cm Rahmenhöhe Schrittlange 90 - 93 cm = 60 cm Rahmenhöhe Schrittlange 95 cm = 62 cm Rahmenhöhe Schrittlange 95 cm = 64 cm Rahmenhöhe Schrittlange 16 - 97 cm = 64 cm Rahmenhöhe Schrittlange 16 - 97 cm = 66 cm Rahmenhöhe

# PEUGEOT-Leichtlaufräder der Weltklasse in Langzeit-Qualität. Perfekt und funktionell bis ins Detail. Rennerprobt.

## PH 8/X, Herren-Rennsportrad 28" MONACO (NEU)

Rahmen: 1934-Rennsport-Rahmen aus PEUGEOT-CARBOLITE-Rahmen: 193

Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden

Tretlager: BSA-Tretlager mit Schraubschalen, LM-Kurbein Laufrader: 28°, LM-Niedertlanschnaben, LM-Feigen, Bereitung 708 Cischwarzweiß

Lenker: Remieriser

Bremsen: WEINMANN-Mittelzug-Felgenbramsen mit Sicher-

heits-Bramsgriffen

Schaftung: 10-Gang-SH/MANO-POS/TRON-Vorwahlischaffung

Sattel: gepoisterter Remisportsattel Rahmenhöhen: 54-57, 60 und 63 cm.

Komplett mit Belegebtung, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEGT-Gepäckträger mit großem Hücksträhier. Speichen-Schutzscheibe, Kettenschutzscheibe, Seitensfänder. Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß.

## PH 18/X, Damen-Touristikrad 28" MONACO

Rahmen: \*SR-MixterRahmon aus PEUGEOT-CARBOLITE-Rohmen 103

Gabel: V-Gabel mit Sport-Austalienden

Tretlager: 8SA-Tretlager mit Schraubschalen, LM-Kurbein Laufrader: 28", LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Bereifung 700 Cischwarz/weiß

Lenker: flacher Lady-Lenkerbugel, LM-Lenkervorbau Bremsen: WEINMARN-Mittelzug-Felgenbrerbseil

Schaltung: 10-Gano-SHI MANO-POSITRON Vorwaniscriations

Sattel: gepolsterter Lady-Sattel Rahmenhöhen: 53, 57 und 60 cm

Komplett mit Beisuchtung, nichtnöstenden Schutzbiechen, verchromten PEUGEDT-Gepückträger mit großem Rückstrahler, Speichen Schutzscheibe, Kettenschutzscheibe, Seitenstander, Speichen-Rückstrahlem und Bugelschloß

## PX 8/SX, Herren-Rennsportrad 28" PARIS

Ratiment Remisport Ratimoniaus PEUGEOT-CARBOLITE-Rotines 193

Gabel: V-Gabel veronromt, mit Sport-Austallenden

Tretlager: LM-Tretlager mit Schraubscha en und Kettenschutzscheibe

Laufräder: 28° LM-Niederflanschnaben, LM-Feigen, Bereitung 700 Cischwarz/weiß

Lenker: LM-Renntenker mit Sicherheits-Bremsgriffen und Handschutz, RIKE-RIBBON-Lenkerband, EM-Lenkervorbau mit inbus-Innenkerntne

Bremsen: WEINMANN-Mittetzug-Feigenbremsen mit Sicher heits-Bremsgriffen

Schaltung: 10 Gang-SHIMANO-POSITRON-Verwahlschaltung

Sattel: gepoisterter Rennsportsattel Rahmenhöhen: 54, 57, 60, 63 und 66 cm

Komplett mit Beleuchtung, michtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepacktrager mit Halteband und großem Rückstrahler, Speichen-Schutzscheibe, LM-Seitensländer, Speichen-Rückstrahlem und Begelschloß













## PH 18/SX, Damen-Sportrad 28 DEAUVILLE (NEU)



Rahmen: Mode-Rahmen aus PEUGEOT-CARBOLITE Robren 103

Gabel: V-Gabel verchromt, mit Sport-Austallanden.

Tretlager: LM: Tretlager mit Schraubschalen und Kettenschutz-

Laufräder: 28°, LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/weiß

Lenker: flacher LM-Lady-Lenkerbügel, 81KE-RIBBON-Lenkerhand, Roppelschafthabei am Lenkervorbau, LM-Lenkervorbau mit inbus-limenklemme.

Bremsen: Mittetzug-Felgenbremsen

Schaltung: 10-Gano-SHIMAND-POSITRON-Vorwahlschaltung

Sattel: gepoisterter Remnsportsattel Rahmenhohen: 53, 57 and 60 cm

Komplett mit Beleuchtung, nichtrastenden Schutzblechen, vorchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit Halteband und großem Rüpkstrahler. Speichen Schutzscheibe, LM-Seitenständer.

Speichen-Rückstrahlem und Bügelschloß

## PX 80, Herren-Touring-Modell 28

Rahmen: Remsport Rahmen sus PEUGEOT CARBOLITE Rohren 103, mit Anlottellen für Schalthebel, HR-Bremskabel und 3 Hasonenhalter

Gabel: V-Gabel verchromt, mit Sport-Austallenden, Gabelkopt in stark abgeschrägter Form

Steuersatz: PEUGEOT verchronit

Tretlager: LM-Tretlager PEUGEOT, 50-40-30 Zahne Zahnkranz: HEL COMATIG5-Jach 14-17-20-24-28 Zahne

Kette: SEDISPORT 1/2 × 3/32

Laufräder: 28°, LM-Wiederflanschnaben, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/braun

Lenker: LM-Rennlenker. LM-Lenkervorbau mit Inbus-Inmen-

klemme, BIKE RIBBON Lenkerband

Bremsen: Mittalzug-Felgenbremsen CRITERIUM, auf Anlötteilen montiert, Renn-Bremsgriffe mit Handschutz PARA

Schaltung: 15 Gano SIMPLEX Ketlenschultung Pedale: LM-Rennpedale mit Rennhaken und Rennriemen Sattel: gepolsterter Rennsportsattel, LM-Sattelstütze

Rahmenhöhen: 54, 57, 60 and 63 cm

Komplett mit Belauchtung, Kunststoff-Schutzblechen, Spaichen-Schutzscheibe, Speichen-Ruckstrahlern und LM-Gepacktragern für Packtaschen vome und hinten. Passende vordere und hintere Packtaschen als Zubehör lieferbar.

## PXR 80. Herren-Touring-Modell 28" NORMANDIE (NEU)



Rahmen: Rennsport-Rahmen aus 3 Hohran REYNOLDS 501 mil Anlottellen für Schalthebel, HH-Bremskabel und 3 Flaschenhalter. Gabel: V-Gabel verchrom), mit Sport-Ausfallenden, Gabelkopf in stark abgeschrägter Form

Steuersatz: PEUGEOT verchromt

Tretlager: STRONGLIGHT Mod. 99 dreflach. 50-40-30 Zähne. Zahnkranz: HELICOMATIC 5-fach: 14-17-20-24-28 Zähne

Kette: SEDISPORT 1/2 × 3/32

Laufräder: 26°, LM-Niederflanschnabe mit Schnellspanner vorn. LM Niederflansch-HELLCOMATIC-Nabe mit Schneilspanner hinten, LM-Felgen, Bereitung 700 Cischwarz/braun Lenker: LM-Rencienker, LM-Lenkervorbau

Bremsen: Mittelzug-Felgenbremsen CRITERIUM auf Anlötteilen mont art. Sigherheits-Bremsgriffe mit Handschutz PARA.

enkerband BIKE-RIBBON

Schaltung: 15-Gang-Kettenschaltung HURET-RIVAL Pedale: LM-Rennpedale mit Rennhaken und Rennhemen. Sattel: gepolsterter Rennsportsattel, LM-Sattelatilitze

Rahmenhöhen: 57, 60 und 63 cm

Komplett mit Beleuchtung (Rollendynamo mit Seilzug-Betatigungt, Kanststoff-Schutzbiechen, Speichen-Rückstrahlern und LM-Gepäckträgern für Packtaschen verne und hinten, Passende vordere und hintere Packtaschen als Zubehör lieferban

# PEUGEOT-Leichtlaufräder: Fahren mit weniger Kraftaufwand.

## PL 60, Herren-Touristikrad 28" FORCE 8

Rahmen: \*SR Reinisport Rahmen aus PEUSEOT-HLE-Romen, mit Anlichteiten für HR-Bremskabet und Flaschenhalter. Kabellührung am Tratlagergehäuse. Hinterbau am oberen Sitzrohrendoinnen befestigt, Sport-Austalienden, Spezia-Dekor

Gabel: V-Gabel verobromt, mit Sport-Ausfallenden, Gabelkopf in stark abgeschrägter Form

Steuersatz: PEUGEOT verchromt Trettager: LM-Trettager PEUGEOT Zahnkranz: HELICOMATIC 8-fach SDS 8/8 13-15-17-19-21-24-28-32 Zähne

Kette: SEDISPORT goldfarben, 1/2 × 3/32

Laufräder: 281, LM-Niederflansch-V-Nabe, HELICOMATIC-H. Nahe mit Schneilspann-Verschlüssen, LM-ELAN-Feigen, Bereitung MICHELIN SELECT oder HUTCHINSON HP 22

Lenker: Facher EM-Lenkerbügel EM-Lenkervorbau ATAX, BIKE-RIBBON-Lenkerband

Bremsen: Seitenzugbremsen WEINMANN 406 mit Radführung. Bremsgriffe WEINMANN

Schallung: 8-Gang-Rasterschaltung HURE I SOS 8/8

Sattel: Touring Sattel

Rahmenhöhen: 57, 60 und 62 cm.

Komplett mit Beleuchtung, Kunststoff-Schutzblechen LM-Gepäckfräger mit großem Rückstrahler, Keilenschutzscheibe schwarz und Speichen-Rückstrahlem

#### HLE-Rohre - Die neue Generation bei CYCLES PEUGEOT

bis zu 20 % geningeres Gewicht

hohe Elastizität bei gleichzeitig höherer Festigkeit.

wesentlich verbesserte mechanische Eigenschaften durch weitere Verbesserung der Materiale ganschaften. ausgezeichnete Straßenlage

## PL 65, Damen-Touristikrad 28" FORCE 8 (c. Abb.)

Ausführung wie Modell Pt 60. jedoch \*88-Spezial-Sportrahmen. (kein Doppe rohr-Rahmen) ebentats aus PEL/GEOT-HUT-Bohren

Rahmenhöhen: 54 und 57 cm

## PH 60/TC, Herren-Touristikrad 28", (NEU) TENNIS-CLUB

Rahmen: \*SR-Sportrahmen aus PEUGEOT-CARBOLITE-Ronran 103 mit Amotterien für Schatthebell, mit verdeckter Führung des H.H.-Bremskape's, Kabelführung am Treflagergehäuse, Hinterbau am oberen Sitzrohrende innen befestigt

Gabel: V-Gabel verchromt, mit Sport-Austallenden, Gabelkopf in stark abgeschrägter Form

Steuersatz: PEUGEOT verchronit Tretlager: LM-Tretlager 50-40 Zanne NERVAR, mit weißen

Kurbein und weißer Kettenschutzsche be

Zahnkranz: HELICOMATIG 6-lach, 14-15-17-19-21-24 Zahne

Kette: SEDISPORT,1/2 × 3/32

Laufräder: LM-Niederflansch-V-Nabe, HELICOMATIC-H-Nabe mit Schnellspann-Verschlussen - Speichen und LM-ELAN Felgen weiß lackiert, Bereitung MiCHEL IN SELECT 700 × 23 Coder HUTCHINSON HP 22

Lenker: Flacher Lenkerbuget, LM-Lenkervorbau mit Inbus-Innendemme, <u>BIKE-RIBHON-Lenkerband wei5</u>

Bremsen: Saterzogbreinsen CLB weiß mit weißen Bremsgriffen

Schaltung: 12-Gang-SIMPLEX-Kettenschaltung weiß

Pedale: Block-Pedale weiß

Sattel: Sport Sattel, gepolstert, weiß

Rahmenhöhen: 57 und 60 cm

Komplett mit Beleuchtung, Kunststoff-Schutzblechen weß, LM-Gepäckträger mit großem Räckstrahler und Halteband, LM-Seitenständer Speichen-Ruckstrahlern abnehmbarem Halter für Tenhisschläger an V-Gabel

## PH 65/TC, Damen-Touristikrad 28', (NEU) TENNIS-CLUB

Ausführung wie Modell PH 60/10 jedoch "SR-Spezia -Sportrahmen (kein Doppe rohmanings) des PEUGEOT CARBOLITE Hohren 103, zusätzlich weiße, abnehmbare Sporttasche auf Gepäckträger befestigt

Rahmenhöhen: 54 und 57 cm













# Jugend- und Kinderräder

MISS 35, Mädchenrad 20' (NEU)

Rahmen: Spezial-Sportrahmen Gabel: V-Gabel mit Austallenden Tretlager: BSA-Kellager

Laufräder: 201, Niederflansch-Naben, Feigen verchromt.

Beredung 500 × 28 A schwarz/braun

Lenker: flacher Lankerbügel verchromt, LM-Lenkervorbau

Bremsen: 2 LM-Seiterzugbremsen Schaltung: 3-Gang-Kettenschaltung HURET

Sattel: gepelsterter Kindersattel

Rahmenhöhe: 35 cm

Komplett mit Beleuchtung ; Gepäckträger mit großem Rückstrafter, Ketten- und Speichenschutzscheibe. Bügelschloß. Speichen-Rückstrahlern und Luftpumpe

MISS 45, Mädchenrad 24" (o. Abb.) (NEU)

Austührung wie MISS 35, jedoch mit 24"- Laufrädern, Felgen 600 A verchromit, Bereifung 600 × 28 schwarz/braun, 5-Gang-SIMPLEX-Kettenschaltung mit Schalthebel am Lenkervorbnu. gepoistertem Jugendsattel, Kettenschutz, Seitenständer, ahnehmbarer Tasche auf Gepacktrager befestigt.

Rahmenhöhe: 45 cm

# C 47/DL, Knabenrad 24" LEADER (NEU)

Rahmen: Sportrahmen

Gabel: V-Gabel mid Austalienden. Steuersatz: PEUGEOT verchromt Tretlager: BSA-Keillager

Zahnkranz: 5-fach, 14-17-19-21-24 Zahne.

Kette: SEDISPORT

Laufräder: 241. Niederfransch-Naben, Feigen 600 A verchromt, Bereifung 600 × 28 schwarz/braun

Lenker: Rennlanker mit LM-Vorbau

Bremsen: LM-Seitenzugbremsen mit Sicherheits-Bremsonffen

Schaltung: 5-Gang-Kettenschaltung HURET

Pedale: Sport-Pedale verchromt

Sattel: Jugend-Rennsportsattel gepolstert

Rahmenhöhe: 47 cm

Komplett mit Beleuchtung, Kellenschutz, Gepäckträger mit gra-Bern Rückstrahler, Bügelschloß, Schutzblechen, Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Luftpumpe

VTT 20, Mountain-Bike 20' RANGER (NEU)

Rahmen: Spezial-Mountain-Bike-Rahmen, mit verdeckter Führung des HII-Bremskabels

Gabel: Spezial V. Gabel, verstärkt.

Stewersatz: vershromit

Tretlager: BSA-Keillager mit Kettenschatzscheibe. Zahnkranz: 5-fach, 14-17-20-24-28 Zahne

Kette: SEDISPORT, 1/2 × 3/32

Laufräder: 201 V. und H.-Nabe verchroint, Stahl Kastenfelgen, Bereifung 20 × 1,75. Geländeausführung, schwarz/braun Lenker: Spezial-Mountain-Bike-Lenker verchroms. I.M-Vorbau.

Bremsen: LM-Seitenzugbremsen

Schaltung: 5 Gang Kettenschaltung HURET mit Schalthebel am

Lenkerbügel

Pedale: Spezial Block-Pedale Sattel: gepolsterter Jugondsattel

Rahmenhöhe: 38 cm.

## C 12 R, Kinderrad 12 (o. Abb.)

Rahmen: Einrohr-Rahmen mit Rahmenpolster. Tretlager: Stahltretlager Bremsen: Vorderrad-Felgenbreinse, Rückbritt Bromsnabe Lenker; verchronit. Pedale; weiß. Sattel: gepolstert. Komplett mit Stützrädern und vollkommen geschlossenem

## POLICE, Kinderrad 14" (p. Abb.)

Rahmen: Einrahr-Rahmen mit Rahmenpoister Gabel: Spezial-Gabel, Gabel und Lenkerbügel eine Einhelt, Tretlager: Stahl, schwarz, Zahnkranz: Leerlauf-Zahnkranz, Bremsen: 2 Sedenzug-Feigenbremsen. Pedate: weiß. Sattel: gepolstert. Komplett mit Stiltzrädern und vollkommen geschlossenem Kettenschutz, Lenkerpolster und Schutzsphild mit Aufschrift .POLICE

## VTT 2/GP, Mountain- und City-Bike 26" CRAZY HORSE

Rahment Spezial Mountain-Bike-Rahmen mit geschmiedeten

Gabel: Spezial V-Gabel verstärkt Steuersatz: PEUGEOT verchromit

Tretlager: LM-Tretlager PEUGEOT, 48-38-28 Zahne, mit innerem und außerem Kettenschutz, kein Abspringen der Kette

Zahnkranz: HELICOMATIC 5-tach MAILLARD,

14-17-21-26-32 Zähne, mit innerer und außerer Begrenzungsplatte

Kette: SEDISPORT, 1/2 = 3/32

Laufräder: 26°, verstarkte MAILLARD-Naben, LM-Kastonfeigen ALESA kankav oder HIGIDA, Bereifung 26 × 2, 125°, Geländeausführung, schwarz/braun

Lenker: Spezial Mountain Bike Lenker verchrornt.

Bremsen: Crass-Sport-Mittelzug-Feigenbremsen auf Anlötteilen montiert

Schaftung: 15-Gang-Kettenschaftung SIMPLEX SX 430, SIMPLEX-Schafthebel am Lenkerbügel rechts und inks

Pedale: Spezial Block Pedale

Sattel: pepoisterter Sportsattel, Sattelstützbefestigung mit. Schnellverschluß

Rahmenhöhen: 50, 54 und 57 cm

Kemplett mit Beleuchtung, Kunststoff-Schutzblechen, ESGE-Gepäckträger mit großem Auckstrahler, Speichen-Rückstrahlern

## VTT 2 F/GP. Mountain- und City-Bike 26 CRAZY HORSE NEU



Ausführung wie Modell VTT2/GP, jedoch Spezial-Damen Meuntain-Bike-Hahmen, Spezial-Lenkerbugel verchromt, LM-Lenkervorhau verstärkte Austühnung, hinten Frommelbremse, vorne Felgenbrense

Rahmenhöhe: 50 cm

# VTT 4, Mountain-Bike 26" ALPINE EXPRESS (NEU)

Rahmen: Spezial Mountain-Bike-Rahmen, 3 Rohre REYNOLDS SBI ALL TERRAIN

Gabel: Spezial V-Gabel AKISUlaus CHROM/MOLYBDAN mit Anfatteren für V-Bremse

Steuersatz: TANGE schwarz, wassergeschützt.

Tretlager: SHIMAND-LM-Tretlager BIOPACE, 48-38-28 Zinne Zahnkranz: HELICOMATIC 5 fach, 14-17-21-26-32 Zähne

Kette: SEDIS TRAVELLER

Laufräder: 26°, verstärkte MALLARD-Naben, LM-Kastenfeigen. Bereitung 26 × 2.125°, Geländeausführung, schwarz/braun-Lenker: Spezial Mountain Bike-LM-Lenker, LM-Lenkervorbau

SAKAE, SEIKO-ANATOMIQUE-Griffe SK 120 Bremsen: CANTILEVER-Mittelzugbremsen, vorn NGC 982, hin-

ten SUNTOUR XC POWER

Schaltung: SHIMANO 15-Gang-Kettenschaltung: RDM 700 hinten, FDM 700 vome, Schalthebel SLM 700 am Lenkerbügel recots and links

Pedale: SAKAE Pedale

Sattel: VETTA-Sattel MAXI ANATOMIC in Leder, STRONGLIGHT-

LM-SatteIstiltze

Rahmenhöhen: 50, 54 und 57 cm



VTT 2/SP, CRAZY HORSE (NEU)

VTT 2 F/GP, CRAZY HORSE (NEU)



#### Ihr PEUGEOT-Fachhändler

# R. BORNEMANN OHG

Zweirno-Genter into W. Eischer - M. Zulauf Somment: 5, 7el 0841 / 3 43 93 6300 GIESSEN